

## I. CARATTERISTICHE

Composto da granuli di gomma nera riciclata, calibrati, selezionati e fissati da una resina elastomerica di poliuretano colorata in massa – Formato e compattato a varie tonnellate. Altri elementi chimici elaborati partecipano alla composizione del fungo HEXDALLE® CHAMPIGNON e gli conferiscono solidità ed elasticità.

## II. COLORI

Rosso – Verde – Nero – Grigio  
Con punti in EPDM beige macchiettato di rosso

## III. DIMENSIONI



ALTEZZA TOTALE (3 altezze disponibili)	PESO (appr.)	DIAMETRO TESTA
27 CM	12 kg	43 cm
42 CM	14 kg	43 cm
57 CM	18 kg	43 cm

## IV. APPLICAZIONI

HEXDALLE® CHAMPIGNON è un elemento ludico interamente di gomma che può essere utilizzato in vari modi :

Per sedersi, come gioco d'equilibrio, per giocare alla cavallina o contare i punti.

Elemento decorativo, il fungo HEXDALLE® rallegrerà i cortili di ricreazione ed i giardini pubblici.

HEXDALLE® CHAMPIGNON è conforme alla Norma NF EN 1176-1 (oct 2008)

## V. VANTAGGI

HEXDALLE® CHAMPIGNON è stato progettato per avere linee morbide ed arrotondate.

Estremamente resistente alle intemperie.

Ogni fungo viene consegnato già montato (testa + piede). I 2 elementi sono infatti già incollati in fabbrica.

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.

Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

## VI.- ASPETTO IN SUPERFICIE

Granuloso per la sua composizione

## VII. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

E' necessario sorvegliare i bambini.

Sito vietato : Terreno troppo in pendenza.

Profilo del suolo : Deve essere piano o con una pendenza di 3%.

Spazio libero da rispettare : Non devono essere presenti ostacoli a meno di 2 metri al di sopra del gioco (rami d'alberi, ecc...)

## VIII. PULIZIA / MANUTENZIONE

Utilizzo del nostro prodotto sgrassante battericida : Cleandalle FC

Il colore verde è più sensibile del rosso ai raggi UV. Una pittura speciale antiscivolo, PU 63 o PA 63, potrà essere applicata con il rullo da una persona specializzata, per rinnovare il fungo HEXDALLE®.

Una volta al mese :

- Controllo della pulizia del parco giochi,
- Controllo della superficie degli HEXDALLE® CHAMPIGNON,
- Verificare la stabilità di HEXDALLE® CHAMPIGNON. (fissaggio del piedi al suolo + tenuta della testa)

Qualora durante il controllo dovessero essere riscontrate gravi degradazioni che minacciano la sicurezza dei bambini, si raccomanda di porvi rimedio immediatamente. Se ciò non dovesse essere possibile, bisognerà provvedere ad impedire l'utilizzo dell'attrezzatura bloccandola o rimuovendola.

Per i parchi giochi sottoposti ad un utilizzo intensivo o oggetto di atti vandalici, l'ispezione o la manutenzione come il controllo visivo di routine dovrà anno essere rinforzate e diventare quotidiani.

## IX. GARANZIA

HEXDALLE® CHAMPIGNON è garantito due anni a condizione che :

- sia stato posato correttamente, su un supporto adatto,
- sia stato fissato utilizzando i nostri supporti di ancoraggio e la nostra colla PU59,
- ne siano state effettuate regolarmente la pulizia e la manutenzione.

La garanzia si applica solo per l'usura anormale dei funghi (riguardante un difetto di fabbricazione e non un difetto di posa). L'usura normale riguardante l'utilizzo o la depigmentazione del colore non è inclusa nella garanzia.

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.

Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

## X. TARGHETTA DEL COSTRUTTORE SUL PRODOTTO

Dimensioni della targhetta in PVC : 70 x 45 x 3 mm

La targhetta viene incollata in fabbrica in un punto previsto a questo scopo sotto la testa del fungo.


**FRANCE CONSTRUCTION**  
ZAC des Bousquets  
165, rue de l'Initiative  
83390 CUERS - FRANCE  
Tél. : 04.94.14.91.91  
E-Mail : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

ANNEE DE FABRICATION : -----  
CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE  
NORME NF EN 1176-1:2008  
Réf. Equipement / HEXDALLE® CHAMPIGNON  
Destiné aux enfants de 2 ans à 14 ans  
Voir notice d'utilisation

**Anno di fabbricazione :**  
**Da completare in fabbrica in base**  
**alla date dell'ordine**

## XI. NOTA

Sotto le attrezzature dei parchi ed aree gioco la cui altezza di caduta non supera 0.60m, la superficie utilizzata dovrà comunque avere proprietà di assorbimento dell'impatto.




Superficie d'impatto del gioco : Suolo ammortizzante – 12,25 m<sup>2</sup>  
(3,50 m x 3,50 m)

❖ Ovvero 1.50 m intorno al fungo



Superficie di sicurezza del gioco : Senza ostacoli – minimo 2m

intorno al gioco




Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.

Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione


**FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche**  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)


## Opzione Kit Hexdalle® Champignons ( 2 unità minimo)


 Superficie d'impatto del gioco : Suolo ammortizzante – Secondo i requisiti dei funghi. Una distanza tra gli assi di 930 mm tra ogni fungo dovrà per forza essere rispettata. Si possono disporre i funghi in fila, a triangolo, ecc. facendo ben attenzione a rispettare 1.50 m tutto intorno al gruppo di giochi.

Esempio 1



Esempio 2



 Superficie di sicurezza del gioco : Senza ostacoli – minimo 2m intorno al gioco

\*\*\*\*\*

Si ricorda che non devono essere presenti ostacoli a meno di 2 metri al di sopra del gioco (rami d'alberi, ecc...).

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.

Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

## XII. TIPI DI POSA

Tubo d'acciaio Ø 80 mm saldato su piastra a	Tubo d'acciaio Ø 80 mm 400 mm da sigillare nel cemento b
--	--



Piastra di ancoraggio per HEXDALLE® CHAMPIGNON da fissare su soletta o plinto di cemento

Altezza del supporto di ancoraggio (a o b) :

- fungo 25 cm : 10 cm
- fungo 35 cm : 20 cm
- fungo 55 cm : 30 cm



Supporto di ancoraggio da sigillare nel plinto di cemento

### SU SUOLO DI CEMENTO O SU SUOLO SOFFICE

#### a) Su suolo di cemento – Utilizzo di piastra di ancoraggio

1. – Controforare il suolo di cemento (4 fori Ø 10), con la piastra di ancoraggio.
- 2 – Sistemare i tasselli o le viti (non forniti).
- 3 – Mettere la colla PU59 sul tubo
- 4 – Posizionare il FUNGO HEXDALLE® CHAMPIGNON, già forato nelle parte superiore della piastra di ancoraggio.  
Far scendere il fungo.

#### b) Su suolo morbido, terra, misto cava, conglomerato – Utilizzo del supporto di ancoraggio da sigillare

- 1 – Realizzare un plinto di cemento dosato a 350 Kg/m<sup>3</sup> – 300 X 300 x 500 mm –. Sigillare il supporto di ancoraggio metallico nel plinto di cemento all'altezza del segno. Profondità di ancoraggio : 400 mm
- 2 – Attendere 72 ore che il plinto di cemento sia asciutto.
- 3 – Mettere la colla PU59 sul tubo
- 4 – Posizionare il FUNGO HEXDALLE® CHAMPIGNON, già forato nelle parte superiore della piastra di ancoraggio.  
Far scendere il fungo.

Attendere 48 ore prima di utilizzare il gioco.

Effettuare una verifica dell'incollaggio e della sigillatura muovendo i funghi da destra a sinistra (dopo 48 ore).

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.

Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

### XIII. CONFEZIONAMENTO - IMBALLAGGIO

Vendito al pezzo.

PALLET : a perdere 1 000 X 1 200 mm – Quantità massima di HEXDALLE® CHAMPIGNONS per pallet : 10 pezzi.

IMBALLAGGIO : Dedichiamo grande cura all'imballaggio per evitare qualsiasi problema durante il trasporto. Al fine di tutelare i vostri diritti vogliate verificare lo stato della merce al momento del ricevimento.

I prodotti sono imballati con una pellicola estensibile nera ed una fascia adesiva di garanzia « France Construction ».

4 angolari di cartone proteggono gli angoli durante il trasporto e 2 cinghie di plastica sostengono l'insieme.

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.

Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)